

# ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ

ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 10-11-2022 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ:-

ਵਾਰਡ ਨੰ:	ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਵਾਰਡ ਨੰ:	ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਵਾਰਡ ਨੰ:	ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ
42	ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ	18	ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ	35	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਸ਼ਰਮਾ
8	ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ	19	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੈਨ	36	ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ
1	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ	20	ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ	37	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
2	ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ	21	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਮਰਾ	38	ਸ਼੍ਰੀਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
3	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲਿਆ	22	ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਣਕੂ	39	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
4	ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ	24	ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ	40	ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੜ
5	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੀਨਾ	25	ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ	41	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ
6	ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ	26	ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	43	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
9	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ	27	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ	44	ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ
11	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਆਨੰਦ ਅੰਨੂ	28	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ	45	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਕੌਂਡਲ
12	ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ	30	ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਮਲਿਕ	46	ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
13	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਮਰਤਾ ਸਿੰਘ	31	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ	47	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ
14	ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ	33	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ	48	ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
16	ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ	34	ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ	50	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰ: 50 ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਸ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

Sr. No.	Resolution No.	Date of Meeting	Resolution Description	Orders of Competent Authority															
1)	151	10-11-2022	ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਂਗੀ ਮਿਤੀ: 29-07-2022 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।															
2)	152	10-11-2022	ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 07-09-2022 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।															
3)	153	10-11-2022	<p><b>ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ Meeting ਵਿੱਚ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਿਤੀ: 28-09-2022 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਪਾਰਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ</th> <th>ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਾਂ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ਨੋਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼- 11</td> <td>ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੋਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼- 11</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2</td> <td>ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ</td> <td>ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ</td> <td>ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਸੋ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਪਾਰਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ	ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਾਂ	1.	ਨੋਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼- 11	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੋਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼- 11	2.	ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2	3.	ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ	4.	ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ	ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਪਾਰਕ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ	ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਾਂ																	
1.	ਨੋਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼- 11	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੋਬਰਹੁੱਡ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼- 11																	
2.	ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2																	
3.	ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਚਰ ਪਾਰਕ																	
4.	ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ																	
4)	154	10-11-2022	<p><b><u>R/C Estimate for Supply of Fuelwood For Cremation Ground. (Est. cost 39.27 lacs)</u></b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: 679 dt: 08-07-2021 ਰਾਂਗੀ The Dashmesh Co-op L&amp;C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ Cremation Ground ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਵਾ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 02 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੌਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਡ ਰਕਮ ਤੋਂ 25% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।															

5)	155	10-11-2022	<p><b>ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ/ਪਬਲਿਕ ਟੋਆਏਲਟ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ/ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 771,772,773,774 ਮਿਤੀ 06-09-2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਮਾਂ (06-09-2021 ਤੋਂ 05-09-2022) ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਕਸ ਇੰਜੀ. ਈ.55 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਨਾਲੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="636 464 1583 816"> <thead> <tr> <th>ਜ਼ੋਨ ਨੰ.</th> <th>ਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ</th> <th>ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ</th> <th>ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ</th> <th>ਵਰਕ ਆਰਡਰ</th> <th>ਮਿਤੀ</th> <th>ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ਮੈਕਸ ਇੰਜੀ.</td> <td>14765769</td> <td>1469282 4.94</td> <td>18</td> <td>771</td> <td>06-09-2021</td> <td>05-09-2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-ਉਹੀ-</td> <td>14860684</td> <td>1478429 8.94</td> <td>19</td> <td>772</td> <td>06-09-2021</td> <td>05-09-2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-ਉਹੀ-</td> <td>14465602</td> <td>1439291 0.13</td> <td>18</td> <td>773</td> <td>06-09-2021</td> <td>05-09-2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-ਉਹੀ-</td> <td>18542192</td> <td>18449257. 48</td> <td>23</td> <td>774</td> <td>06-09-2021</td> <td>05-09-2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ: 05-09-2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 27-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 146 ਮਿਤੀ: 29-07-2022 ਰਾਹੀਂ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਕਤ ਸਾਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ/ਪਬਲਿਕ ਟੋਆਏਲਟ ਦੀ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ/ਪਬਲਿਕ ਟੋਆਏਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਟੀਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਨੰ: 146 ਮਿਤੀ: 29-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ 10% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਸਟੀਮੇਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ</p>	ਜ਼ੋਨ ਨੰ.	ਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ	ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ	ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਵਰਕ ਆਰਡਰ	ਮਿਤੀ	ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ	1	ਮੈਕਸ ਇੰਜੀ.	14765769	1469282 4.94	18	771	06-09-2021	05-09-2022	2	-ਉਹੀ-	14860684	1478429 8.94	19	772	06-09-2021	05-09-2022	3	-ਉਹੀ-	14465602	1439291 0.13	18	773	06-09-2021	05-09-2022	4	-ਉਹੀ-	18542192	18449257. 48	23	774	06-09-2021	05-09-2022	<p>ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 29-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੁੱਲ 25% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।</p>
ਜ਼ੋਨ ਨੰ.	ਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ	ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ	ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਵਰਕ ਆਰਡਰ	ਮਿਤੀ	ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ																																					
1	ਮੈਕਸ ਇੰਜੀ.	14765769	1469282 4.94	18	771	06-09-2021	05-09-2022																																					
2	-ਉਹੀ-	14860684	1478429 8.94	19	772	06-09-2021	05-09-2022																																					
3	-ਉਹੀ-	14465602	1439291 0.13	18	773	06-09-2021	05-09-2022																																					
4	-ਉਹੀ-	18542192	18449257. 48	23	774	06-09-2021	05-09-2022																																					

			ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੀ।	
6)	156	10-11-2022	<p><b><u>Regarding water supply for the upcoming building of Punjab Biotechnology incubator at Knowledge City, Sector 81, S.A.S Nagar.</u></b></p> <p>ਹਵਾਲਾ:- ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: PBTI/SSTE/67 ਮਿਤੀ: 18/08/2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ (O&amp;M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਤੀ: 06/10/2022 ਰਾਂਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, Science Technology &amp; Environment ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ: 14/10/2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ Punjab Biotechnology incubator ਦੀ Knowledge City, Sector 81, S.A.S Nagar ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਂਗੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 5003 ਮਿਤੀ 16/09/2022 ਰਾਂਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸਕੱਤਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ- 79 ਅਤੇ 80 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਸੈਕਟਰ-79 ਰਾਂਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ UGSR ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ canal water ਰਾਂਗੀ ਤੇ canal water ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 79 ਅਤੇ 80 ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਰਾਂਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 135 liter ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਸਤਨ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 675 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ 20,250 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (2500 X 20250) 50,625 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ (ਕਿਊਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਸੈਕਟਰ- 79 ਅਤੇ 80 ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਕ ਏਕੜ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ Occupancy ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ 13.62 ਕਿ: ਲੀ: ਪ੍ਰਤੀ</p>	<p>ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।</p>

		<p>ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦਾ UGSR ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਇੰਚੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 8 ਇੰਚੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ।</p> <p>ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Punjab Biotechnology incubator at Knowledge City, Sector 81, S.A.S Nagar ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਕਟਰ -80 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ 1 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਟਰ ਬਣਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬਧਤ ਰੋਡ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮਾ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ .10/34/2005-3LG1/ 4259ਮਿਤੀ 23/03/2005 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਕਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ (ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ( - 300nos. @ 6892 = 20,67,600/- ਰੁਪਏ</li> <li>➤ ਰੋਡ ਕੱਟ       <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ਪੱਕਾ 250' X 3' = 750' X Rs. 386.10 per sqft.</td> <td>= 289575/-</td> </tr> <tr> <td>ਕੱਚਾ 1718' X 3' = 5154' X Rs. 15 per sqft.</td> <td>= 77310/-</td> </tr> </table> </li> <li>➤ G.I ਪਾਈਪ ISI Marked along with special 25 mm I/D @ 230.43 per mtr. 600 X 230.43 = 1,38,258/-</li> </ul>	ਪੱਕਾ 250' X 3' = 750' X Rs. 386.10 per sqft.	= 289575/-	ਕੱਚਾ 1718' X 3' = 5154' X Rs. 15 per sqft.	= 77310/-	
ਪੱਕਾ 250' X 3' = 750' X Rs. 386.10 per sqft.	= 289575/-						
ਕੱਚਾ 1718' X 3' = 5154' X Rs. 15 per sqft.	= 77310/-						

			<p>➤ Cost of Ferrule - Ino. = 1558.85 Total = 25,74,302/-</p> <p>ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦਾ ਮੀਟਰਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਰਕਮ -/25,74,302 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ (3) 82 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
7)	157	10-11-2022	<p><u>ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਜਾ-3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਲਾ ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ/51 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜਾ-3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਲ Tender Inviting Cell ਨੂੰ ਮਿਤੀ 06.07.2022 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨਿਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22.08.2022 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ: 4486 ਮਿਤੀ 20.07.2022 ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਫਰਮ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਵਾਲਿਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।</p> <p>ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ: 586 ਮਿਤੀ 26.12.2019, ਮਤਾ ਨੰ: 641 ਮਿਤੀ 10.04.2020, ਮਤਾ ਨੰ: 636 ਮਿਤੀ 10.04.2020 ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 01.04.2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31.03.2021 ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ-3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੰਪਰਕ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੰ: 144 ਮਿਤੀ 13.01.2021 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18.02.2021 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2022 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 116 ਮਿਤੀ 21.03.2022 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18.04.2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01.04.2022 ਤੋਂ 30.06.2022 (3 ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ, ਜਿਸਦਾ ਠੇਕਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 139 ਮਿਤੀ 29.07.2022 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ 15-08-2022 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ</p>	ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।</p> <p>ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 20.07.2022 ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1 ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਵਾਲਿਫਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਂਡਰ T.No- 4725 ਮਿਤੀ 22.08.2022 ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਮਿਤੀ 14.09.2022 ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਡ ਮਿਤੀ 15.09.2022 ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੰਮਪੇਰੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਲਗਭਗ 26.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16.08.2022 ਤੋਂ 31.12.2022 ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 92.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੋਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
8)	158	10-11-2022	<p><b>ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ/ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਾ ਨੰ: 117 ਮਿਤੀ 21-03-2022 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਲਾ ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 21-06-2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੁਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤੀ ਅਨੂ ਚਤਰਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 07-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 117 ਮਿਤੀ 21-03-2022 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।</p> <p>ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 01-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 4207 ਮਿਤੀ 10-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ</p>	<p>ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।</p>

		<p>ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 06-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।</p> <p>ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 117 ਮਿਤੀ 21.03.2022 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 4207 ਮਿਤੀ 10.06.2022 ਰਾਹੀਂ Tentative ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼/ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>2. ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>3. ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਇਵਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>4. ਸ਼੍ਰੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>5. ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>6. ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>7. ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> <li>8. ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ।</li> </ol> <p>ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ: 03-09 ਮਿਤੀ 06-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।</li> <li>2. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ)।</li> </ol>	
--	--	--	--



3. ਸ੍ਰੀ ਅਤਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਅਮਲਾ)।
4. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਅਮਲਾ)।
5. ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀ\_ਡਸਾ, ਲੀਗਲ ਸਹਾਇਕ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 15-09-2022 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 20-09-2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡਿਅਮ, ਸੈਕਟਰ 63, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 22-09-2022 ਸਮਾਂ 11.00 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 22-09-2022 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 27-09-2022 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 28-09-2022 ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 5043-5055 ਮਿਤੀ 22-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 27-09-2022 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 28-09-2022 ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ/ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 28-09-2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 27-09-2022 ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (**ਝੰਡੀ 'ਓ'**) ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 7 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਤੀ 27-09-2022 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮਿਤੀ 28-09-2022 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਤੀ 28-09-2022 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ **ਝੰਡੀ 'ਓ'** ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ/ਅਹੁੱਦਾ/ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ	ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

			1	<p>ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਇਵਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 2</p>	<p>1. ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਾਲਮ ਨੰ: 11 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।</p> <p>2. ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਾਲਮ ਨੰ: 6 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰਿਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।</p> <p>3. ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਪਰੇਟਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।</p> <p>4. ਯੂ.ਪੀ. ਐਗਰੋ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਟਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਪਰੇਟਰ/ਮਸ਼ੀਨ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।</p>	<p>1. ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਅਤੇ 2 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ 'ਉ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>2. ਲੜੀ ਨੰ: 3 ਅਤੇ 4 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 2 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।</p>	
			2	<p>ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ, (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 22.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 6</p>	<p>1. ਮੈ ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ ਹਾਂ। ਮਿਤੀ 10.10.1978 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈ ਮਿਤੀ 31.01.1992 ਨੂੰ ਹੈਗੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19.11.1992 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੜੀ ਨੰ: 4 ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ</p>	<p>ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 10-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੂ ਚਤਰੱਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ</p>	

				<p>ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ: 193 ਮਿਤੀ 31.03.2008 ਰਾਹੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।</p> <p>2. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 20721 ਆਫ਼ 2006 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਾ ਨੰ: 19/181 ਮਿਤੀ 27.06.2007 ਪਾਕੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 3038-3068 ਮਿਤੀ 16.08.2007 ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13.03.2008 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। (ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 14 ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 26.03.2008 (ਕਾਪੀ</p>	<p>ਮਿਤੀ 07-03-2022, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 117 ਮਿਤੀ 21-03-2022 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18-04-2022 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 06-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ/ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਲੜੀ ਨੰ: 2 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 20721 ਆਫ਼ 2006 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ 193 ਮਿਤੀ 31-03-2008 ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 19-11-1994 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 1025-1800</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ਨੱਥੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਦ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ</th> <th>ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦਾ</th> <th>ਰਿਟਾ: ਸਕੇਲ</th> <th>ਡਿਊ ਡੇਟ</th> <th>ਨਵੇਂ ਪੱਦ ਦਾ ਨਾਮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਨ ਰਾਮ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ</td> <td>1025 -180 0</td> <td>19.11.1999 4</td> <td>ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ</td> <td>1025 -180 0</td> <td>19.11.1999 4</td> <td>ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ</td> <td>1025 -180 0</td> <td>19.11.1999 4</td> <td>ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4</td> </tr> </tbody> </table>	ਲੜੀ ਨੰ	ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦਾ	ਰਿਟਾ: ਸਕੇਲ	ਡਿਊ ਡੇਟ	ਨਵੇਂ ਪੱਦ ਦਾ ਨਾਮ	1	ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਨ ਰਾਮ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19.11.1999 4	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4	2	ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19.11.1999 4	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4	3	ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19.11.1999 4	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4	<p>ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨੰ: 4 ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਨੰ: 1 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲੜੀ ਨੰ: 2 'ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਲੜੀ ਨੰ: 3 'ਤੇ ਨੰਦਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰ: 4 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ 2022 (ਸਾਲ ਵਾਈਸ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ</p>
ਲੜੀ ਨੰ	ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦਾ	ਰਿਟਾ: ਸਕੇਲ	ਡਿਊ ਡੇਟ	ਨਵੇਂ ਪੱਦ ਦਾ ਨਾਮ																						
1	ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਨ ਰਾਮ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19.11.1999 4	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4																						
2	ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19.11.1999 4	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4																						
3	ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19.11.1999 4	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4																						

						ਗ੍ਰੇਡ-4	ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੀਸਰੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 26 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।					
					4.	ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19. 11. 199	19. 11. 199	1994	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4	ਲੜੀ ਨੰ: 3 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੀਸਰੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 26 ਰੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
					5.	ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ	1025 -180 0	19. 11. 199	19. 11. 199	1994	ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4	ਲੜੀ ਨੰ: 4 ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 10.06.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ
<p>3. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਮਿਤੀ 18.11.1992 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਸੀ।</p> <p>4. ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ/ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਤੇ</p>												

				<p>ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰ: 4 ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।</p> <p>ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10.06.2022 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨਾਥ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਪਤ ਹੈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੜੀ ਨੰ: 3 ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੋ ਅੰਡਰ ਮੈਟਰਿਕ ਹੈ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨੰ: 5 ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ, ਲੜੀ ਨੰ: 6 ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਤੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ (ਆਪ ਪਾਸੋ) ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਵ ਲੜੀ ਨੰ: 4 ਤੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 31.01.2010 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਤੀ 31.03.2016 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਟਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 31.10.2017 (ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 31.10.2019 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਤੀ 10.06.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।</p>	<p>ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਤੀ 07.03.2022 ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 117 ਮਿਤੀ 21.03.2022 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।</p> <p>ਲੜੀ ਨੰ: 5(ੳ ਅਤੇ ਅ) ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>5. ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਤੀ 10.06.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 38-42 ਪੇ ਫਿਕਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਮਾੜੀ ਨਿਯਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਗ਼ਾੜਨ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ :-</p> <p>ੳ. ਮਿਤੀ 10.06.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗਲਤ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>ਅ. ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਥਾਥ ਸਿੰਘ (ਲੜੀ ਨੰ 3) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਲੜੀ ਨੰ: 5) ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 38-42 ਤੇ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।</p> <p>ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ।</p>	
3	<p>ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 7</p>	<p>1. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ।</p> <p>2. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਹੁੱਦਾ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ (ਮੋਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਤੀ 19.11.1994 ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।</p> <p>3. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 14.10.1999 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਤੀ 19.11.1992 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 19.11.1992 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 24.05.1996 ਤੱਕ</p>	<p>1. ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਲੜੀ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 3 ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ</p>		



			ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 25.05.1996 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 13.10.1999 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 14.10.1999 ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ।	ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ 2022 (ਸਾਲ ਵਾਈਸ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4	ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 20.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 8	ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਫੀਸ਼ੋਸੀ ਸਟੈਪ ਅਪ 4-9-14 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।	1. ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 11-03-2002 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 23-01-2001 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।	
5	ਜ਼ਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 22.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 9	1. ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ 4-9-14 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਫਿੱਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ।	1. ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 11-03-2002 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 23-01-2001 ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।	
6	ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,	1. ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: 9 ਵਿੱਚ	1. ਲੜੀ ਨੰ: 1	

			<p>ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:), ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 20.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 10</p> <p>ਜ਼ਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 19.11.1992 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ 19.11.1994 ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਚਾਲਕ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 02.07.1990 ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।</p> <p>2. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਨਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਫੀਸ਼ੈਸੀ ਸਟੈਪ-ਅਪ (4-9-14) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਦੀ ਬਜਾਏ 23.01.2001 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।</p>	<p>ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23-01-2001 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੋਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।</p> <p>2. ਲੜੀ ਨੰ: 2 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 11-03-2002 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 23-01-2001 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p>
7	<p>ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ (ਰਿਟਾ:),</p>	<p>1. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: 9 ਵਿੱਚ ਜ਼ਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 19.11.1992 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19.11.1994 ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਪੰਪ</p>	<p>1. ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ</p>	

			<p>ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 23.06.2022 ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰ: 11</p>	<p>ਅਪਰੇਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਚਾਲਕ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 02.07.1990 ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।</p> <p>2. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਲਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ 4-9-14 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.03.2002 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਤੀ 23.01.2001 ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।</p> <p>3. ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਾਂ।</p>	<p>ਮਿਤੀ 23-01-2001 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੋਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।</p> <p>2. ਲੜੀ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 3 ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੰਡੀ 'ਉ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 11-03-2002 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 23-01-2001 ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬੀ.ਸੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p>	
		8	<p>ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 27.06.2022</p>	<p>ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਨੰ: 1722 ਮਿਤੀ 03-07-2018 ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰ: 3031 ਮਿਤੀ 20.10.2019 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ</p>	<p>ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 205 ਮਿਤੀ 16.12.2016 ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ:</p>	

				<p>ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰ: 117 ਮਿਤੀ 21.03.2022 ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।</p>	<p>1060 ਮਿਤੀ 26.05.2017 ਰਾਹੀਂ ਪੰਪ ਅਟੈਡੈਟ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਪੱਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 26.05.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 21-06-2017 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ Interest of Justice ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ: 21 ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p>
<p>ਨੋਟ :- ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 10-06-2022 ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਬੂਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ</p>					

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ 'ਓ' ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ	ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ	ਅਹੁੱਦਾ	ਜਨਮ ਮਿਤੀ	ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ	ਵਰਕਚਾਰਜ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਚੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਕੈਟੇਗਰੀ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ	ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ	05-01-1949	ਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਆਈ	10-03-1979 PSIEC	31-01-1992	18-11-1992	31-01-2007	BC	ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ: 193 ਮਿਤੀ 31-03-2008 ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰੇਡ

												-4 ਬਣਾ ਇ ਆ ਗਿ ਆ ।
2.	ਸ਼੍ਰੀ ਜਰ ਨੈਲ ਸਿੰਘ	ਬਿਸ਼ ਨ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਡਰਾ ਈਵਰ	30- 12- 195 1	ਮੈਟਰਿਕ	03- 08- 1978 PSIEC	31- 01- 199 2	18- 11- 199 2	31- 12- 2009	GEN	ਦਫ਼ ਤਰੀ ਹੁਕ ਮ ਨੰ: 193 ਮਿਤ ੀ 31- 03- 200 8 ਰਾਹ ੀ ਟੈਕ ਨੀਓ ਸੁਅ ਨ ਗ੍ਰੇਡ -4 ਬਣਾ ਇ ਆ ਗਿ ਆ ।	
3.	ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ	ਰਿੱਮ ਤ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ	03- 03- 195	ਅੰਡਰ ਮੈਟਰਿਕ	06- 07- 1975	31- 01- 199	19- 11- 199	31- 03- 2011	GEN	ਦਫ਼ ਤਰੀ ਹੁਕ	

													ਮ ਨੰ: 193 ਮਿਤ ੀ 31- 03- 200 8 ਰਾਹ ੀ ਟੈਕ ਨੀ ਸ਼ਅ ਨ ਗੁਡ -4 ਬਣਾ ਇ ਆ ਗਿ ਆ ।		
														ਦਫ਼ ਤਰੀ ਹੁਕ ਮ ਨੰ: 193 ਮਿਤ ੀ 31- 03- 200 8 ਰਾਹ	
4.	ਸ਼ੀ ਬਲ ਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	01- 11- 195 9	ਮੈਟਰਿਕ	20.05 .1987 (Prom oted) PSIEC	31- 01- 199 2	19- 11- 199 2	31- 10- 2017	SC					

													ਟੈਕ ਨੀਓ ਸ਼ਾਅ ਨ ਗ੍ਰੇਡ -4 ਬਣਾ ਇ ਆ ਗਿ ਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ ਮਿਤ ਿ 31. 10. 201 9 ਨੂੰ ਰਿਟ ਾਇ ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।
5.	ਸ਼੍ਰੀ	ਰਲਾ	ਪੰਪ	03- 01-	ਅਨਪੜ	05.03 .1981	31- 01-	19- 11-	31- 01-	GEN	-		



			ਅਮ ਰਨਾ ਥ ਸਿੰਘ	ਸਿੰਘ	ਉਪਰੇ ਟਰ	195 2	PSIEC	199 2	199 2	2010		
6.	ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਰ	ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	10- 03- 195 8	ਅੰਡਰ ਮੈਟਰਿਕ ਆਈ.ਟੀ .ਆਈ ਫਿਟਰ	29- 05- 1980 PSIEC	31- 01- 199 2	19- 11- 199 2	31- 03- 2016	BC	2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ ਮਿਤ ੀ 31. 03. 201 8 ਨੂੰ ਰਿਟ ਇ ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।	
7.	ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁ ਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	01- 03- 195 6	9 ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ੀ.ਆਈ	01- 09- 1979 (Prom oted) PSIEC	31- 01- 199 2	14- 10- 199 9	28- 02- 2014	GEN	ਡਾਕਿ ਏਰੈ ਕਟ ਰ, ਸਥਾ ਨਕ ਸਰ ਕਾਰ ,	

																ਪੰਜਾ ਬ, ਚੰਡੀ ਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤ ਰ ਨੰ: ਅਸ 5- ਡਸ ਸ- 99/ 445 20- 24 ਮਿਤ 1 29. 09. 199 9 ਦੇ ਸ਼ਰ ਤ ਨੰ: 3 ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਕਰ ਮਚਾ ਰੀ ਦੀ ਸੀਨ ੀਆ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

														ਰਤਾ ਨਗ ਰ ਕੋਸ ਲ ਮੋਹਾ ਲੀ (ਹੁਣ ਨਗ ਰ ਨਿਗ ਮ) ਵਿਖੇ ਜੁਅ ਇੰ ਨੰਗ ਦੀ ਮਿਤ ੀ 14. 10. 199 9 ਤੇ ਗਿਣ ੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												ਮਿਤ ੀ 29. 02. 201 6 ਨੂੰ ਰਿਟ ਾਇ ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।
8.	ਸ਼੍ਰੀ ਧਰ ਮਪਾ ਲ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮ ਸਿੰਘ	ਸਹਾ ਇਕ ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	15- 03- 195 7	ਮੈਟਰਿਕ	02- 07- 1990 PSIEC	23- 01- 200 1	19- 11- 199 2	31- 03- 2015	BC	2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ ਮਿਤ ੀ 31. 05. 201 7 ਨੂੰ ਰਿਟ ਾਇ ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।	
9.	ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ	ਸ਼੍ਰੀ ਕਰ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ	05- 05- 195	8 ਵੀਂ ਪਾਸ	12- 11- 1991	23- 01- 200	19- 11- 199	31- 05- 2016	GEN	2 ਸਾਲ ਦੇ	

				ਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਤਾਰ ਸਿੰਘ	ਟਰ	8		PSIEC	1	2				ਸਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ ਮਿਤ ੀ 31. 05. 201 8 ਨੂੰ ਰਿਟ ਇ ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।	
10.	ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਛ ਮਣ ਸਿੰਘ	ਸਹਾ ਇਕ ਪੰਪਉ ਪਰੇਟ ਰ	15- 03- 195 9	ਮੈਟਰਿਕ		02- 07- 1990 PSIEC	23- 01- 200 1	19- 11- 199 2	31- 03- 2017	GEN	2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ ਮਿਤ ੀ 31. 03. 201 9 ਨੂੰ ਰਿਟ ਇ ਰ				

												ਹੋਇ ਆ ਹੈ।
11.	ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ ਪਾਲ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾ ਪ ਸਿੰਘ	ਸਹਾ ਇਕ ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	15- 04- 196 2	ਬੀ ਏ	02- 07- 1990 PSIEC	23- 01- 200 1	19- 11- 199 2	30- 04- 2020	BC	ਦਫ਼ ਤਰੀ ਹੁਕ ਮ ਨੰ: 191 4 ਮਿਤ 1 17. 09. 202 0 ਰਾਹ 1 ਮਿਤ 1 30. 09. 202 0 ਨੂੰ ਰਿਟ ਇ ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।	
12.	ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	31- 12- 196 2	ਮੈਟਰਿਕ , ਡਿਪਲੋ ਮਾ ਇੰਨ	-	08- 05- 200 2	08- 05- 200 2	31- 12- 2020	GEN	-	

					ਮਸ਼ੀਨਿ ਸਟ (ਆਈ. ਟੀ.ਆਈ ) , 01 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕ ਟ੍ਰੀਕਲ ਟੇਕਨੀ ਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋ ਮਾ							
13.	ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ ਪਾਲ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਗਿ ਆ ਨ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	10- 06- 196 4	ਮੈਟਰਿਕ	-	08- 05- 200 2	08- 05- 200 2	30- 06- 2022	GEN	-	
14.	ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਬਲ ਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	05- 05- 196 5	ਮੈਟਰਿਕ	-	08- 05- 200 2	08- 05- 200 2	31- 05- 2023	BC		
15.	ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਵਿੰਦ ਰ	ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਬੰਸ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	18- 07- 196 8	ਬੀ ਏ	-	08- 05- 200 2	08- 05- 200 2	31- 07- 2026	BC	ਮਿ ਤੀ 01- 09- 201	

												6 ਨੂੰ ਸੈਨੇ ਟਰੀ ਸੁਪ ਰਵਾ ਇਸ ਰ ਕਾਡ ਰ ਬਦ ਲ ਗਿ ਆ।
			ਸਿੰਘ									
16.	ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤ ਚੰਦ	ਝਾਂ ਗੀ ਰਾਮ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	03- 03- 196 0	ਮੈਟਰਿਕ	-	09- 05- 200 2	09- 05- 200 2	31- 03- 2018	BC	2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਪ ਰੰਤ ਮਿਤ 1 31. 03. 202 0 ਨੂੰ ਰਿਟ ਇ	



											ਰ ਹੋਇ ਆ ਹੈ।
17.	ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਮਿੰਦ ਰ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਬਲ ਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	09- 12- 196 1	ਬੀ ਏ-11	-	09- 05- 200 2	09- 05- 200 2	31- 12- 2019	GEN	ਮਿ ਤੀ 11- 11- 201 6 ਨੂੰ ਸੈਨੇ ਟਰੀ ਸੁਪ ਰਵਾ ਇਸ ਰ ਕਾਡ ਰ ਬਦ ਲ ਗਿ ਆ।
18.	ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ	ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਸ ਰ ਸਿੰਘ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	05- 06- 197 1	ਮੈਟਰਿਕ	-	09- 05- 200 2	09- 05- 200 2	30- 06- 2029	BC	-
19.	ਸ਼੍ਰੀ	ਸ਼੍ਰੀ	ਪੰਪ	01- 12-	ਮੈਟਰਿਕ	-	10- 05-	10- 05-	30- 11-	BC	-

				ਜਤਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ	ਚੰਨ ਣ ਸਿੰਘ	ਉਪਰੇ ਟਰ	196 4			200 2	200 2	2022		
			20.	ਸ਼੍ਰੀ ਚਰ ਨਜੀ ਤ ਕੁਮਾਰ	ਗੋਰੀ ਸੰਕ ਰ	ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	10- 06- 196 7	ਮੈਟਰਿਕ	-	11- 05- 200 2	11- 05- 200 2	30- 06- 2025	GEN	-
			21.	ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀ ਬ ਦਾਸ	ਸਹਾਇ ਬਕ ਪੰਪ ਉਪਰੇ ਟਰ	20- 06- 197 2	ਮੈਟਰਿਕ	-	26- 05- 201 7	26- 05- 201 7	30- 06- 2030	GEN	ਇਸ ਕਰ ਮਚਾ ਰੀ ਨੂੰ ਨਗ ਰ ਨਿਗ ਮ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 205 ਸਿਤ ੀ 16. 12. 201 6 ਅਤੇ ਦਫ਼ ਤਰੀ ਹੁਕ



															ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪੰਚ ਓਪਰੇਟਰ ਮਿਤੀ 26-05-2017 ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।																													
ਨੋਟ :- 1. ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 6150 ਆਫ਼ 2017 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।						2. ਟੈਨਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 10-06-2022 ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਬੂਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।																																						
ਪੰਚ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਪੰਚ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਪੰਚ ਡਰਾਇਵਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਂਤੀਕਰਨ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਂਤੀਕਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਹਾਊਸ) ਪਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ																																												

			<p>ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 04-10-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਕਿਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਪੱਦਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਸਕੇਲ/ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																																								
9)	159	10-11-2022	<p><b>ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ (ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ) ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ (O&amp;M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਸੈਕਟਰ-65 ਏ ਬਲਾਕ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕਿਟ, ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69, ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ ਤੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਸੈਕਟਰ 74 ਅਤੇ 75 ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਓ. ਐਡ. ਐਮ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ. ਐਡ. ਐਮ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡ: ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼- 6 ਤੋਂ 9, ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਬੰਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਕਟਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹਨ, 76 ਟਿਊਬਵੈਲ, 10000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 180.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 182.25 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਸਟਾਰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. no.</th> <th>Name of Vehicle</th> <th>No. of Vehicle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diesel Engine</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Water pump 1400LPM Discharge</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Water pump 6000 LPM Discharge</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Truck mounted jetting cum Suction machine</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mini super suction Machines</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Mini Jetting Machine</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Trolley mounted Mini Jetting Machines</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Grab bucket Machines</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Three-wheeler mounted water pump</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Backhoe loader</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Tractor</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Water Tankers</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਓ. ਐਡ. ਐਮ ਸਾਖਾ ਲਈ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਦੀ 4 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ 8 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਐਡ. ਐਮ</p>	Sr. no.	Name of Vehicle	No. of Vehicle	1.	Diesel Engine	3	2.	Water pump 1400LPM Discharge	2	3.	Water pump 6000 LPM Discharge	1	4.	Truck mounted jetting cum Suction machine	3	5.	Mini super suction Machines	2	6.	Mini Jetting Machine	2	7.	Trolley mounted Mini Jetting Machines	3	8.	Grab bucket Machines	3	9.	Three-wheeler mounted water pump	1	10.	Backhoe loader	1	11.	Tractor	2	12.	Water Tankers	11	<p>ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।</p>
Sr. no.	Name of Vehicle	No. of Vehicle																																									
1.	Diesel Engine	3																																									
2.	Water pump 1400LPM Discharge	2																																									
3.	Water pump 6000 LPM Discharge	1																																									
4.	Truck mounted jetting cum Suction machine	3																																									
5.	Mini super suction Machines	2																																									
6.	Mini Jetting Machine	2																																									
7.	Trolley mounted Mini Jetting Machines	3																																									
8.	Grab bucket Machines	3																																									
9.	Three-wheeler mounted water pump	1																																									
10.	Backhoe loader	1																																									
11.	Tractor	2																																									
12.	Water Tankers	11																																									

			<p>ਸਾਖਾ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਗੌਰਾ, ਕਲਰਕ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਨਪਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਗੌਰਾ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।</p> <table border="1" data-bbox="646 532 1587 751"> <thead> <tr> <th>Sr. no.</th> <th>Name of Post</th> <th>Education qualification</th> <th>Staff category</th> <th>Minimum wages</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Junior Engineer</td> <td>A person having post graduation degree or any professional degree for example B tech</td> <td>A</td> <td>14362.72</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Diploma in concerned stream</td> <td>B</td> <td>12692.72</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸਲ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	Sr. no.	Name of Post	Education qualification	Staff category	Minimum wages	1.	Junior Engineer	A person having post graduation degree or any professional degree for example B tech	A	14362.72	2.		Diploma in concerned stream	B	12692.72	
Sr. no.	Name of Post	Education qualification	Staff category	Minimum wages															
1.	Junior Engineer	A person having post graduation degree or any professional degree for example B tech	A	14362.72															
2.		Diploma in concerned stream	B	12692.72															
10)	160	10-11-2022	<p><b><u>P/F of outdoor gym equipment / Open gym with platform In Zone-1.</u></b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਫਰਮ Neha creations ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: 1072 ਮਿਤੀ: 07-01-2022 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ Zone-1 ਵਿੱਚ 6 ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ open gym ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਇਟਾ ਤੇ gym ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਇਟ ਦੀ Gym ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ zone-1 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ Paraplegic Society ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ gym ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ society ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ society ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82(3) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ Paraplegic Society ਵਿੱਚ ਇੱਕ Gym ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।															

11)	161	10-11-2022	<p><b><u>Annual Maintenance of Street light in village Sohana, Kumbra, M.C building, Store, Cow shelter, phase-10 Library, Fire brigade, Night shelter on DC rates. (E/c: 13.48 lacs).</u></b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: 763 ਮਿਤੀ: 01-09-2021 ਰਾਹੀਂ A.J Associates ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 30-11-2021 ਰਾਹੀਂ (ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ) ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮਿਤੀ: 01-03-2020 ਤੋਂ revised ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ revised ਕੀਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦਾ arrear ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ revised ਕੀਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ arrear ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ A.J Associates ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ revised ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ arrear ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਤੀ: 01-07-2020 ਤੋਂ 31-08-2021 ਤੱਕ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ revised ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ arrear ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਡ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 25% ਰਕਮ 3,30,260/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ 25% ਰਕਮ 3,30,260/- ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
-----	-----	------------	--	--------------------------

12)	162	10-11-2022	<p>ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਖਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹਨ:-</p> <table border="1" data-bbox="621 293 1577 854"> <thead> <tr> <th data-bbox="621 293 737 326">ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th data-bbox="737 293 1373 326">ਤਖਮੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th data-bbox="1373 293 1577 326">ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="621 326 737 483">1.</td> <td data-bbox="737 326 1373 483">R/C Estimate for operation &amp; maintenance toilet blocks situated in Zone no.1 (Resi. Ph-1, 2,6, vill: madanpura, vill: mohali, ind: area ph-6 (Workers no. 80 and chowkidar no. 16) Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).</td> <td data-bbox="1373 326 1577 483">1,77,79,679/-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 483 737 607">2.</td> <td data-bbox="737 483 1373 607">R/C Estimate for operation &amp; maintenance toilet blocks situated in Zone no.2 (Ph-3A, 3B1, 3B2, 4,7 and 8), Ind: area Ph-1,2,3) (Workers no. 80 and chowkidar no. 12) Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).</td> <td data-bbox="1373 483 1577 607">1,77,11,675/-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 607 737 730">3.</td> <td data-bbox="737 607 1373 730">R/C Estimate for operation &amp; maintenance toilet blocks situated in Zone no. 3 (Sec-48C, Ph-9,10, and 11, Sec-66,67,68,69 Ind: area Ph-9) of Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).</td> <td data-bbox="1373 607 1577 730">1,82,01,060/-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 730 737 854">4.</td> <td data-bbox="737 730 1373 854">R/C Estimate for operation &amp; maintenance toilet blocks situated in Zone no. 4 (Sec-70,71,76 to 80, Ph-5 Vill: Sahimajar, Sohana, mattaur) Total no. 112 and workers and no. 20) of Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).</td> <td data-bbox="1373 730 1577 854">2,44,90,749/-</td> </tr> </tbody> </table>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਤਖਮੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ	1.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no.1 (Resi. Ph-1, 2,6, vill: madanpura, vill: mohali, ind: area ph-6 (Workers no. 80 and chowkidar no. 16) Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	1,77,79,679/-	2.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no.2 (Ph-3A, 3B1, 3B2, 4,7 and 8), Ind: area Ph-1,2,3) (Workers no. 80 and chowkidar no. 12) Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	1,77,11,675/-	3.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no. 3 (Sec-48C, Ph-9,10, and 11, Sec-66,67,68,69 Ind: area Ph-9) of Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	1,82,01,060/-	4.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no. 4 (Sec-70,71,76 to 80, Ph-5 Vill: Sahimajar, Sohana, mattaur) Total no. 112 and workers and no. 20) of Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	2,44,90,749/-	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਤਖਮੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ																	
1.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no.1 (Resi. Ph-1, 2,6, vill: madanpura, vill: mohali, ind: area ph-6 (Workers no. 80 and chowkidar no. 16) Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	1,77,79,679/-																	
2.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no.2 (Ph-3A, 3B1, 3B2, 4,7 and 8), Ind: area Ph-1,2,3) (Workers no. 80 and chowkidar no. 12) Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	1,77,11,675/-																	
3.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no. 3 (Sec-48C, Ph-9,10, and 11, Sec-66,67,68,69 Ind: area Ph-9) of Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	1,82,01,060/-																	
4.	R/C Estimate for operation & maintenance toilet blocks situated in Zone no. 4 (Sec-70,71,76 to 80, Ph-5 Vill: Sahimajar, Sohana, mattaur) Total no. 112 and workers and no. 20) of Sahibzadad Ajit Singh Nagar (Mohali).	2,44,90,749/-																	
13)	163	10-11-2022	<p><u>ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਬਲ ਆਇਟਮਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ।</u></p> <p><u>ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ODF+/ ODF++ ਅਧੀਨ Water + Certification ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ।</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ODF+/ ODF++ ਅਧੀਨ Water + Certification ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Ministry of Housing and Urban Affairs Swachh Bharat Mission (Urban) SBM Water Plus Protocol ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ SBM ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੂਚਿਤ/ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।															



14)	164	10-11-2022	<p><b>(ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਆਰ. ਐਮ. ਸੀ. ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਮ. ਸੀ. ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਰ. ਐਮ. ਸੀ. ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਗਰੀਗੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।</p> <p>ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ</li> <li>* 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉਪਰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ।</li> </ul> <p>ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
15)	165	10-11-2022	<p><b>ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਫਰੀ ਸਿਟੀ 3 ਸਟਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਫਰੀ ਸਿਟੀ 3 ਸਟਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 557 ਮਿਤੀ 10-09-2019 ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਫਰੀ ਸਿਟੀ 3 ਸਟਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡ 100% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 52% ਮਾਪਦੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਸੈਗਰੀਗੈਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਵਿੱਚ ਲਿਟਰ ਬਿਨਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ, ਯੂਜਰ ਫੀਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ, ਪੈਨਲਟੀ/ਸਪਾਟ ਫਾਈਨ,ਸੀ.ਐੱਫ.ਡੀ ਵੇਸਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਫਰੀ ਸਿਟੀ 3 ਸਟਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
16)	166	10-11-2022	<p><b><u>ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-10, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ 31.10.2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</u></b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ, ਮਕਾਨ ਨੰ: 35/1, ਬਲਾਕ-ਬੀ, ਸ਼ਿਵਲਤਾ ਗਰੀਜ਼, ਵੈਵ ਸਟੇਟ, ਸੈਕਟਰ-85, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 25.07.2022 ਰਾਂਹੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-10 ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਕੰਟੀਨ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ ਚੱਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31.10.2022 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟੀਨ ਚੱਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ 01.11.2019 ਤੋਂ 01.07.2022 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-10 ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਟੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ 31.10.2022 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੀਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 22000/- ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ (10</p>	<p>ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ 10% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।</p>

		<p>ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ) ਅਤੇ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਲਗ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 01.07.2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 01.07.2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 (ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਰਾਨ) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ. 4842 ਮਿਤੀ 01.09.2022 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 06.09.2022 ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਗਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਓ ਦੇਰਾਨ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।</p> <p>ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰਾਨ ਸਿਲਵੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਰ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰ. 01 " ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 01.11.2019 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31.10.2022 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਧਿਰ ਨੰ. 02 ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਧਿਰ ਨੰ. 01 ਦੀ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ "</p>	
--	--	--	--

			<p>ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p> <p>ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰ. 01 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 02 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਲ 03 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
17)	167	10-11-2022	<p><b><u>Rough cost estimate for laying New PVC pipe line 3". 90 mm DIA including scour point sluice valve road cut due to dismantling etc at sector-51 and adjoining area YPS School S.A.S Nagar (Amount= Rs. 11.49 lacs)</u></b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:-2, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 9531 ਮਿਤੀ: 9-11-2022 ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲਈ 11.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲੰਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਿਕਮਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 11 ਸੈਕਟਰ-48 ਸੀ, ਇੰਡ:ਏਰੀਆ ਗਰੇਬ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 5, ਸੈਕਟਰ-70-71, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਮਾਜਰਾ, ਮਟੌਰ ਅਤੇ ਮਦਨਪੁਰਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਜੋਨੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 14.5 ਐਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਅਤੇ 3.00 ਐਮ. ਜੀ. ਡੀ. 33 ਨੰਬਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 146213 ਸੀ। ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 25 ਐਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 14.5 ਐਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ 3.00 ਐਮ. ਜੀ. ਡੀ.</p>	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 17.50 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 7.5 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।</p> <p>ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖਮਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. 90 ਐਮ.ਐਮ. ਡਾਇਆ ਵਿਛਾਉਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਏਰੀਆਂ ਇੰਚਾਰਜ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਜ ਉਪਲੰਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 11,37,155/- ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ 11372/- ਰੁਪੈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 11,48,527/- ਰੁਪੈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡਜ ਉਪਲੰਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਲ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>											
18)	168	10-11-2022	<p><b>ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</b></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਜੋਨ ਨੰ: 4 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 60 ਮਿਤੀ: 14/12/2021 ਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-80 ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡਓਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ 30mm BC ਪਾਉਣ ਲਈ 3.21 Crore ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ York Builder ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਐਗਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਇਟਮਾਂ ਵਿੱਚ Variation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 27,90,7868/- ਰਕਮ Restrict ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰਕਮ 3,22,20412 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 4312544 ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ Variation ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Name of Work</th> <th>Name of Contractor</th> <th>Est. Cost (in Lacs)</th> <th>W/O No. And Dt:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>P/L of 30mm thick BC in Sec-80, MC S.A.S Nagar</td> <td>York Bilders</td> <td>3,21,66,746.00</td> <td>1067 Dt 31/12/2021</td> </tr> </tbody> </table>	S.No	Name of Work	Name of Contractor	Est. Cost (in Lacs)	W/O No. And Dt:	1.	P/L of 30mm thick BC in Sec-80, MC S.A.S Nagar	York Bilders	3,21,66,746.00	1067 Dt 31/12/2021	ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
S.No	Name of Work	Name of Contractor	Est. Cost (in Lacs)	W/O No. And Dt:										
1.	P/L of 30mm thick BC in Sec-80, MC S.A.S Nagar	York Bilders	3,21,66,746.00	1067 Dt 31/12/2021										

			ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।	
--	--	--	---	--

ਸਹੀ/-  
ਮੇਅਰ,  
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ।